





1-jan-08

COMPATIBILITEITSLIJST

Hieronder vindt u een overzicht voor alle oplossing die wij voor de verschillende automerken hebben

Om een iPod aan te sluiten op één van de Gateway producten heeft u een iPod connectie nodig

<p>Gateway 100 heeft de mogelijkheid een iPod aan te sluiten en een AUX input</p>	
<p>Gateway 300 heeft een USB aansluiting, AUX input en heeft ook de mogelijkheid om een iPod aan te sluiten</p>	
<p>Gateway 500 heeft de mogelijkheid een iPod en USB stick aan te sluiten en is speciaal ontwikkeld voor auto's met een glasvezelsysteem (wordt standaard met dockcable geleverd)</p>	
<p>ice>Link One is in 99% van de auto's aan te sluiten tussen de antennekabel en de radio (wordt standaard met cradle geleverd)</p>	
<p>ice>Link Lite biedt de mogelijkheid de iPod op de radio aan te sluiten, waardoor het geluid met CD kwaliteit wordt afgespeeld, de iPod wordt opgeladen en bediening loopt via de iPod zelf</p>	
<p>ice>Link Lite AUX biedt de mogelijkheid de iPod op de radio aan te sluiten, waardoor het geluid met CD kwaliteit wordt afgespeeld, de iPod wordt opgeladen en bediening loopt via de iPod zelf</p>	

Gateway cradle (IPO2CR9)

Gateway dockcable (IPO2DC9)

cradle (ILCR345)

dockcable (ILVCBDK)



Automerk	Af fabriek/OEM radio/navigatie	ice>Link Lite/One/Gateway 100/500	Gateway 300
Alfa Romeo			
147, 156 vanaf 2002, 159, Brera	937/376/378/379, standaard radio	GW15AF8	GW32AF8
147, 156, GT, 159, Brera	Connect Navigatie (niet mogelijk CD wisselaar te behouden)	GW15AF8	GW32AF8
166	met CD wisselaar, zonder DSP!!	ILLITEAUX + 8PINAUXIN	
overige modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Aston Martin			
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Audi			
A2, A3, A4, A6 tot 2005, A8 tot 2003, TT	Navi Plus CD navigatie alleen de NON-DX software uitvoeringen (voor 2000) (niet voor MMI), RNS-D, RNS-A6	GW15AD2	GW32AD2
A2, A3, A4, A6 tot 2005, A8 tot 2003, TT	Concert 1/2, Chorus 1/ 2, Symphony 1/2, Navi Plus CD navigatie alleen de DX software uitvoeringen (vanaf 2000) (niet voor MMI)	GW15AU2	GW32AU2
A2, A3, A4, A6 tot 2005, A8 tot 2003, TT	Concert 3 (2007), Navigatie Plus DVD (RNS-E), Navigatie CD/monochrome RNS-Low (niet voor MMI)	GW15AI2	GW32AI2
Audi A6 vanaf 2005, A8 vanaf 2003, Q7, A5	met MMI High en Basic	GW51MO2A	
Audi A6 vanaf 2005, A8 vanaf 2003	met AUX-IN, alléén via TV-Tuner optie	ILLITEAUX	
Bentley			
modellen	Met "Audi" DVD Navigatie systeem	GW15AI2	GW32AI2
overige modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
BMW			
3 (E46), 5 (E39) tot 2001, 7 (E38), Z3, M3 zonder DSP, zonder navigatie	Business/Professional	GW15BM1	GW32BM1
BMW 3 (E46), 5 (E39), 7 (E38), Z3, M3 zonder DSP, 4:3 navigatie	4:3 navigatie*	GW15BM1 + ILCBLEXT04	GW32BM1 + ILCBLEXT04
5 (E39) vanaf 2001, X3, X5, Z4, Z8, M5, M-Roadster, M-coupe, zonder DSP, zonder navigatie	Business/Professional	GW15BM4	GW32BM4
3 (E46), 5 (E39), 7 (E38), Z3, Z4, Z8, M3, M5, M-Roadster, M-coupe, , X3, X5 zonder DSP, met navigatie (16:9)	16:9 navigatie*	GW15BM4 + ILCBLEXT04	GW32BM4 + ILCBLEXT04
1 (E87), 3 (E90/E91), 5 (E60/E61), 6 (E63/E64), 7 (E65/E66), X5 (E70)	Business/Professional (iDrive), voor exacte spec's neemt u contact met ons op	GW51MO2B, indien CD wisselaar achterin zit: + EXT1GW5	
1 (E87), 3 (E90/E91), 5 (E60/E61), 6 (E63, 64), X5 (E70)	Business/Professional (iDrive)	ILLITEBMW, activering AUX vereist door dealer	
* LET OP: DSP = Digital Sound Processing. Op een aantal BMW's (zonder iDrive) met navigatie zit DSP. Er zijn twee soorten DSP, nl.: één waarbij er een 3 polige- en 6 polige stekker in de cd-wisselaar zit, dit is softwarematige DSP en hierop kan de ice>Link wel aangesloten worden. Daarnaast is er een DSP vorm waarbij er een 3 polige- en een COAX stekker in de cd-wisselaar zitten, hierop kan de ice>Link niet aangesloten worden.			

Cadillac			
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Chevrolet			
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Chrysler			
modellen	met Chrysler antenne aansluiting	ILFMFACR + ILCHRYFM	
Citroën			
ZX, Xsara, Xantia	Philips RC 465	ILFMFACR	
Xsara, Picasso, C2, C3, C5, C8, Berlingo	Clarion/VDO RD1/RD3, RT3 radio/navigatie en overige modellen	ILFMFACR	
C2,C3,C4,C5	RD4 radio (Let op! Als er geen CD wisselaar in de auto aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer)	GW15PC1	GW32PC1
C2,C3,C4,C5	RD4 radio	ILLITEPSA, activering AUX vereist door dealer	
C1	standaard radio	GW15TO3	GW32TO3
Corvette			
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Dacia			
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Daewoo			
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Daihatsu			
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Daimler			
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Ferrari			
modellen	Becker radio die Silverstone 7860 CD wisselaar ondersteunt	ILLITEAUX + 8PINAUXIN	
modellen	met normale antenneaansluiting	ILFMFACR	
Fiat			
modellen	radio die Grundig MCD36 / MCD46 wisselaar ondersteunt	GW15FG1	GW32FG1
modellen	radio die Blaupunkt CDC-A08 wisselaar ondersteunt	GW15AF8	GW32AF8
modellen	Connect Navigatie (niet mogelijk CD wisselaar te behouden)	GW15AF8	GW32AF8
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	

Ford			
Diverse modellen (géén C-Max na 2004, Fusion na 2004, Mondeo na 2004), Fiesta (2004-2005) ?????	Visteon 4500 / 5000 / 6000 (volume aan/uit knop aan linkerkant) / 7000 / (VNR) 9000	GW15FO1	GW32FO1
Ford Focus na 2004, C-Max na 2004, Mondeo na 2004, Fiesta na 2006	Diverse radio's met AUX knop op radio	IL40FOCAN	
Ford Focus na 2004, C-Max na 2004, Mondeo na 2004, Fiesta na 2006	Diverse radio's met AUX knop op radio	ILLITEFORD	
Ford Galaxy	navigatiesysteem MFD1	GW15VW1	GW32VW1
Alle andere Ford systemen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Honda			
Alle modellen vanaf 1999	Honda af fabriek systeem	GW15HB1	GW32HB1
modellen	met DVD navigatie	GW15HB1 + Honda verloopkabel 08A31-OH6-000	
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Hummer			
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Hyundai			
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Jaguar			
S-Type	Visteon (VNR) 9000 Europe	GW15FO1	
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Jeep			
modellen	met Chrysler antenne aansluiting	ILFMFACR+ILCHRYFM	
Kia			
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Lada			
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Lamborghini			
Gallardo	OEM radio (af fabriek)	GW15AU2	GW32AU2
Murcielago	OEM radio (af fabriek)	GW15FG1	GW32FG1
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Lancia			
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Land Rover			
Land Rover Discovery, Freelander	Blaupunkt C42 / C43 of OEM Traffic Pro 2001-2004 met BMW radiopas!	GW15BM1	GW32BM4
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	

Lexus			
GS 300/430, IS200/300, LS400/430, RX300, SC430 modellen	Lexus met 12 Pin CD wisselaar aansluiting met normale antenne aansluiting	GW15LS1 ILFMFACR	GW32LS1
Lotus			
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Maserati			
modellen	Blaupunkt CDCI09 CD wisselaar ondersteuning	GW15AF8	GW32AF8
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Maybach			
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Mazda			
2 (2003-2006), 3 (2004-2007), 5, 6 (2002, 2004+2006/07), MX5 (1998-2005), RX7 (1993-2003), RX8 (2004-2006), MPV, Premacy (2001), Tribute Mazda 2 (2002), Mazda 6 (2003+2005) met Panasonic systemen en overige modellen	OEM radio/navigatie met 16 Pin CD wisselaaringang, niet compatible met RX8 met CD wisselaar en Bose geïntegreerd!	GW15MA1	GW32MA1
	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Mercedes			
A-Class (W168), C-Class (W202), CL-Class (W214), CLK-Class (W208), E-Class (W210), G-Class (W463), ML-Class (W163), S-Class, SL-Class (R129), SLK-Class (R170),	Audio 10, Audio 30, Comand 2.0 en 2.5 met fibre optic D2B protocol (Let op! Als er geen CD wisselaar aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer)	GW500D2BDK	
A-Class (W169), B-Class (W245), C-Class (W203), CL-Class (W215), CLK-Class (W209), CLS-Class (W219), E-Class (W211), G-Class, GL-Class, M-Class (W164), R-Class (W251), S-Class (W220) SL-Class (W230), SLK-Class (W171)	APS 50, Audio 20, Comand DVD (Let op! Als er geen CD wisselaar aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer)	GW51MO2M, indien CD wisselaar achterin zit: + EXT1GW5	
C-Class (W204), CL-Class (W216), S-Class (W221), en alle andere modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
modellen met AUX-In	met AUX-IN	ILLITEAUX	
MG			
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
modellen Rover gelijkwaardig	zie Rover		











Mini			
modellen tot 2007	Wave radio/cassette	GW15BM1	GW32BM1
modellen tot heden	Boost radio, cassette, MD, Tuner, CD/Tuner (de R53 zie kentekenbewijs)	GW15BM4	GW32BM4
modellen vanaf 2007 nieuw model	Boost radio met CD wisselaar en de head unit moet MP3 ondersteunend zijn (de R56 zie kentekenbewijs)	GW51MO2B	
Mitsubishi			
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Morgan			
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Nissan			
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Opel			
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Peugeot			
Peugeot 106, 206, 306, 307, 406, 607, Partner	Clarion/VDO RD1/RD3 RC200/PU2294A/PU163A/RC220/260/280,	ILFMFACR	
Peugeot 406 (1996-1999)	Philips 4050/8050/DC 722/DC 594	ILFMFACR	
Peugeot 206 (voor 2001)	Blaupunkt T1 Top / NIV	ILFMFACR	
Peugeot 806	Philips 22RC465/65	ILFMFACR	
207, 307, 407, 807, 1007	RD4 radio	ILLITEPSA, activering AUX vereist door dealer	
207, 307, 407, 807, 1007	RD4 radio (Let op! Als er geen CD wisselaar in de auto aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer)	GW15PC1	GW32PC1
107	standaard radio	GW15TO3	GW32TO3
modellen	(radio RD4/RT3) met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Porsche			
modellen voor 2003	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Porsche Boxter, Cayman, Cayenne, 911 na 2003	PCM 2.1 (Let op! Als er geen CD wisselaar in de auto aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer)	GW51MO2P, indien de CD wisselaar behouden wordt: + EXT1GW5	
Porsche Boxter, Cayman, Cayenne, 911 na 2003	CD23, CD24, PCM I, PCM II	ILFMFACR	
Range Rover			
modellen	met BMW (navigatie)systeem 2001-2004 met BMW radiopas!	GW15BM4 + ILCBLEXT04	GW32BM4 + ILCBLEXT04
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	

Renault			
Renault modellen voor 2000	Philips DC594/DC459/DC461 radio/cassette	ILFMFACR	
Renault modellen na 2000	Tuner List/Update List = staat geprint op frontje van radio (VDO/Philips DC259/DC279)	GW15RE8	GW32RE8
Renault Espace 2000-2005	Renault Espace VDO OEM-radio, CD wisselaar links achterin, mini iso 8 pin connector! Niet voor Pioneer OEM systemen!!	GW15RE8 + ILCBLEXT04	GW32RE8 + ILCBLEXT04
overige modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Rover			
Rover 200/400/600/25/45	Philips DC494/R770/R860	ILFMFACR	
Rover 75	Philips DC 745 "Low Line"	ILFMFACR	
Rover 25/45/MGF	Blaupunkt/VDO C42/C43	GW15BM1	GW32BM1
Rover 75	High Line 4:3 navigatie	GW15BM1 + ILCBLEXT04	GW32BM1 + ILCBLEXT04
Rover 75	Alpine XQD101043PUY	ILFMFACR	
Saab			
Saab 93 (vanaf 2003), Saab 95 zonder navigatie (2006)	OEM radio (af fabriek)	GW51MO2S	
Saab 93 (vanaf 2003), Saab 95 zonder navigatie (2006)	OEM radio (af fabriek)	ILLITESAAB, activering AUX vereist door dealer	
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Seat			
alle modellen	Alana, Beta, Aura, Scala	GW15VW8	GW32VW8
Altea, Toledo + Leon 2005	RCD300/RCD500/RNS4/MFD	GW15VW1	GW32VW1
Skoda			
Skoda Fabia, Octavia, Superb	OEM systemen	GW15VW8	GW32VW8
Skoda Octavia vanaf 2004	Radio Stream (RCD300), Audience (RCD500) en navigatie Nexus (RNS-MFD2)	GW15VW1	GW32VW1
Skoda Octavia II	Radio Stream MP3	GW15SK1	GW32SK1
Skoda Roomster/Fabia II	Radio Dance	GW15SK1	GW32SK1
Skoda modellen 2006	Audience radio	ILFMFACR	
Smart			
modellen met	Grundig MC 1200 (niet voor navi en sound systemen)	GW15SM1	GW32SM1
modellen (met Becker systemen)	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	
Subaru			
modellen	met normal antenne aansluiting	ILFMFACR	

Suzuki			
Swift >2005 modellen	met 14 pins cd wisselaar aansluiting met normale antenne aansluiting	GW15SU1 ILFMFACR	GW32SU1
Toyota			
modellen (behalve full map navigatie), oude brede connector	OEM radio (af fabriek) zonder full map navigatie	GW15TO1	GW32TO1
modellen (behalve full map navigatie), nieuwe smalle connector	OEM radio (af fabriek) zonder full map navigatie	GW15TO2	GW32TO2
Toyota Prius vanaf 2006	OEM radio (af fabriek) zonder full map navigatie/zonder CD wisselaar	GW15TO2	GW32TO2
Aygo modellen	standaard radio met normale antenne aansluiting	GW15TO3 ILFMFACR	GW32TO3
Volkswagen			
VW Phaeton	Phaeton OEM radio (af fabriek)	ILFMFACR	
VW Golf IV, Bora, Passat, Beetle, T5, Polo (m.u.v. GP)	Beta/Gamma/RNS	GW15VW8	GW32VW8
VW Passat, Golf V, Touran, Touareg, T5, EOS, Multivan, Caddy, Polo GP	Delta 6/RCD300/RCD500/RNS4/RNS2, MCD / MFD navigatie	GW15VW1	GW32VW1
VW Touareg, Touran, Tiguan, Passat, Golf V, EOS, T5	RNS510 touchscreen, RNS 210	GW15SK1	GW32SK1
	Bovenstaande radio's kunnen ook geleverd zijn in o.a.: Sharan, Polo, Lupo, Bora, T4.		
Volvo			
modellen	SC700, SC710, SC800, SC801, SC802, SC805, SC810, SC813, SC815, SC816, SC727, SR906, niet voor SC901, HU series	GW15VA8	x
XC90	glasvezelkabelsysteem (fibre optic), voor exacte spec's neemt u contact met ons op	GW51MO2V	x
V50, S40	glasvezelkabelsysteem (fibre optic),nog in ontwikkeling, geen exacte leverdatum bekend	x	x
C30, S40, V50, XC90	Low Performance	ILFMFACR	
C30, S40, V50, XC90	Premium Performance/ High Performance	ILFMFACR+ILCBLEXTIPOD	
modellen	HU series	ILFMFACR + ILVOLVOFM indien tuner achterin zit + ILCBLEXTIPOD	x
Aftermarket	Aftermarket/OEM radio/navigatie	Artikel	
Alpine	met M-Bus CD wisselaar aansluiting	ILFMFACR	
Alpine	met AI-Net CD wisselaar aansluiting	ILLITEAUX+ALPNKCA121B	
Becker	radio/navigatie Silverstone 7860 CD wisselaar	ILFMFACR	
Becker	radio/navigatie Silverstone 7860 CD wisselaar	ILLITEAUX+8PINAXIN	
Blaupunkt	radio/navigatie met CD wisselaar aansluiting CDC-A08, CDC-A03, IDC-A09	GW15AF8	GW32AF8
Clarion	radio/navigatie	ILFMFACR	
Grundig	radio met CD wisselaar MCD36/MCD46 aansluiting	GW15FG1	GW32FG1
JVC	radio met CD wisselaar aansluiting. Niet voor KD SHX851/KD NX -1RB/KD NX-10	ILFMFACR	
Kenwood	radio, geen touchscreen/dubbeldin	ILFMFACR	
Panasonic	radio met CD wisselaar aansluiting	ILFMFACR	
Pioneer	radio/navigatie met AUX IN	ILLITEAUX	
Pioneer	radio/navigatie met IP Bus aansluiting	ILLITEAUX+PNRRB10	
Sanyo	radio met CD wisselaar aansluiting	ILFMFACR	
Sony	radio met Unilink CD wisselaar aansluiting	ILFMFACR	
VDO	radio/navigatie MS4100/4150/4200/4300/4400	GW15VD6	GW32VD6
overige modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR	

UNIVERSELE KITS VOOR APPLE IPOD		
ice>Link Lite AUX	voor radio's met AUX ingang (RCA)	ILLITEAUX
ice>Link Lite AV	met audio/video uitgang voor RCA aansluitingen, met dockcable met IR (InfraRood) sensor voor Apple Remote Control	ILLITEAVDK
ice>Link Lite AV	met audio/video uitgang voor RCA aansluitingen, met cradle met IR (InfraRood) sensor voor Apple Remote Control	ILLITEAVCR
ice>Link FM	ice>Link FM met cradle waarmee tussen 7 verschillende frequenties kan worden geswitched	ILFMFACR
Met de ice>Link FM/ice>Link Lite AUX/ ice>Link Lite AV/ice>Link Lite is het niet mogelijk de iPod vanaf de radio te bedienen, alleen vanaf de iPod zelf.		
CD CHANGER RETENTION INTERFACE		
Art. Nr.	Omschrijving	Verwachte consumenten prijs inclusief BTW
CDR1AF8	Alfa/Fiat/Blaupunkt 8 pin mini iso	€ 59,00
CDR1AU2	Audi (VW Groep) 20 pin	€ 59,00
CDR1BM1	BMW IBUS 17 pin	€ 59,00
CDR1BM4	BMW IBUS Quadlock 40 pin	€ 59,00
CDR1FO1	Ford ACP 12 pin	€ 59,00
CDR1HB1	Honda 14 pin	€ 59,00
CDR1LS1	Lexus 12 Pin	€ 59,00
CDR1MA1	Mazda 16 pin DIN	€ 59,00
CDR1PC1	PSA CAN RD4	€ 59,00
CDR1PV1	PSA VAN RD3	€ 59,00
CDR1RE8	Renault 8 pin mini ISO	€ 59,00
CDR1SU1	Suzuki 14 Pin	€ 59,00
CDR1TO1	Toyota 12 Pin oude brede connector	€ 59,00
CDR1TO2	Toyota 12 Pin nieuwe smalle connector	€ 59,00
CDR1TO3	Toyota Ago Peugeot 107 Citroën C1	€ 59,00
CDR1VD6	VDO 8 pin mini ISO spdif	€ 59,00
CDR1VO8	Volvo SC systemen	€ 59,00
CDR1VW8	VW/Audi/Seat/Skoda 8 pin mini ISO	€ 59,00
CDR1VW1	VW/Audi/Seat/Skoda 12 pin Quadlock	€ 59,00



Afbeelding	Omschrijving	Artikel
	Video iPod AV extender 3 x RCA Tulip. Aan te sluiten in combinatie met GW100/300/500	IVE1000
	CD Wisselaar uitbreiding zie aparte lijst!	CDR1***
	als u uw iPod in uw armsteun wilt installeren heeft u een verlengkabel nodig, deze kabel is 1.8 meter lang en wordt tussen de ice>Link en cradle of dockcable geplaatst, ALLEEN VOOR ICE>LINK PLUS 2.0 VERSIES	EXT2IP9
	verlengkabel voor bijv. BMW navi	ILCBLEXT04
	Pioneer verloopkabel, te gebruiken i.c.m. ILLITEAUX	PNRRB10
	Alpine verloopkabel, te gebruiken i.c.m. ILLITEAUX	ALPNKCA121B
	Kenwood verloopkabel, te gebruiken i.c.m. ILLITEAUX	KEWAUXIN
	AUX-IN 8 pin mini iso voor Blaupunkt, Becker, Grundig, VDO non-spdif	8PINAUXIN
	VW Groep MFD AUX-IN	MFDAUXIN
	universele mount om iPod cradle op te monteren autospecifieke Dashmount om iPod cradle op te monteren	Unimount Specifieke mount