

BELANGRIJK

- * Bij Gateway Lite, 100 en 300 is de iPod connectie niet inbegrepen. Zie onderaan iPod/iPhone compatibiliteit.
- * Wij raden u aan altijd deze lijst te raadplegen, en te kijken of het type auto en systeem overeenkomt, anders kunnen wij geen (volledige) functionaliteit garanderen.
- * Met de Gateway Lite, ice>Link Lite, ice>Link Lite AUX en ice>Link One is het niet mogelijk de iPod via het originele autoradiosysteem/stuurwiel te bedienen, ook wordt er geen informatie in het display van de radio weergegeven (Gateway Lite heeft beperkte bediening op de radio, knop volgende/vorige nummer werkt). Gateway Lite is de opvolger van de GW100 en GW300. Voor de Gateway Lite kunt u optioneel een USB verlengkabel verkrijgen.
- * Er zijn een beperkt aantal radio's die tekstweergave ondersteunen (dwz titel- en artiestinfo op display van radio), in de kolom 'Belangrijke informatie' geven wij het aan indien de auto tekst ondersteunt.
- * De autofabrikanten kunnen elk moment de technische specificaties van hun producten aanpassen/veranderen zonder enige waarschuwing, daarom is de informatie in deze lijst indicatief en onderhevig aan verandering/aanpassingen.
- * De genoemde autotypes zijn volgens Europese specificaties
- * OEM = af fabriek

Product	Consumentenadviesprijs incl BTW
Gateway Lite	€ 100,-
Gateway Lite D2B	€ 249,-
Gateway Lite Most	€ 249,-
Gateway 100	€ 120,-
Gateway 300	€ 160,-
Dockcable (IP05DC9)	€ 49,-
Cradle (IP44CR9)	€ 49,-
Cradle iPhone/iPod Touch 3G IP51CR9	€ 49,-
passtukjes voor Nano 4/5 IP51CR9	€ 7,99
Gateway 500 (incl. iPod connectie) (GW51MO2x)	€ 449,-

Product	Consumentenadviesprijs incl BTW
(incl. iPod (ILF5CR91))	€ 119,-
(ILL3DC9/ILC1AUX/ILC1QAD/ILC1ISOC)	€ 99,-
Audi AMI AUMM13AM101	€ 399,-

AUTOMERK	AF FABRIEK/ OEM RADIO / NAVIGATIE	GATEWAY LITE	Gateway Blue	GATEWAY 100 - ICE>LINK LITE - ICE>LINK ONE	GATEWAY 300	Gateway Five*	ACCESSOIRES	GATEWAY 500	BELANGRIJKE INFORMATIE
ALFA ROMEO									
MiTo	blaupunkt								
147 2000-2009	376 - 378 - 379 - 937 - 947 - 939 - 937 - Blaupunkt Mid - High - Nav - Blaupunkt Alfa 939 MP3 - Alfa 939 CD SB05 - Blaupunkt Alfa 955 SB08 - Connect Nav+ Magneti Marelli		GWL2AF8						
156 1997-2005									
159 2005									
GT 2004	Let op: het is onmogelijk compatibiliteit van alle Connect navigatiesystemen te garanderen want Magneti Marelli gebruikt verschillende firmware en software versies in de Connect Nav systemen								
Brera 2005									
Spider									
Giulietta vanaf 2011	originele Blaupunkt autoradio (navigatie niet ondersteund!)		GWL2AF8						
159 2005									
Brera 2005	Blaupunkt, 939 MP3		GWL2AF8						
Spider 2006									
166	met CD wisselaar, zonder DSP!!			ILC1ISOC + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9					
ASTON MARTIN									
V8									
DB9	High performance met 6 CD wisselaar							GW51MO2V	# tekstondersteuning, 1 regel
Vantage									
AUDI									
A2 2000-2005									
A3 1997-2006									
A4 1997-2005	Navi Plus CD navigatie RNS-D (4:3) alleen de NON-DX software uitvoeringen (voor 2001) (TP platform)			ILF6CR91/ILF7CR91					
A6 2000-2005									
A8 tot 2001									
A2 2000-2005									
A3 1997-2006	Concert 1/2 - Chorus 1/2 - Symphony 1/2 - Navi Plus CD navigatie RNS-D (4:3) alleen de DX software uitvoeringen (vanaf 2001) - (niet voor MMI)	GWL2AU2	GBL1AU2						
A4 1997-2005		Iso	Iso						
A6/Allroad tot 2005									
A8 tot 2003									
TT 1998-2005									
A2 2000-2005									
A3 1997-2006	Concert 2- Chorus 2 - Symphony 2			GW16AC2	GW33AC2	GW16AC2			# tekst in clusterdisplay alléén bij volledige boordcomputer!! (RDS info) scroll knop knop op stuur
A4 1997-2005				Iso	Iso	Iso			
A6 2000-2005									
TT 1998-2005									
A2 2000-2005									
A3 1997-2006	Concert (2007) - Chorus vanaf 2005 - Navigatie Plus DVD (RNS-E) - Navigatie CD/monochrome RNS-Low (niet voor MMI)	GWL2AI2	GWBL1AI2						
A4 tot 2008		Quadlock	Quadlock						
A6 2000-2005									
TT 1998-2005									
A2 2000-2005									
A3 1997-2006	Chorus- Concert- Symphony 2.5 t/m 2009 - Audi Navigatie Plus DVD (RNS-E) -			GW16AC1	GW33AC1	GW16AC1			# tekst in clusterdisplay alléén bij volledige boordcomputer(RDS info) + scroll knop knop op stuur
A4 tot 2008				Quadlock	Quadlock	Quadlock			
A6 2000-2005									
TT 1998-2005									
A4 > 2008 tot modeljaar 2010									
A5 tot modeljaar 2010									
A6 vanaf 2005 tot modeljaar 2009	MMI High - MMI Basic (NIET VOOR MMI 3)							GW51MO2A	# niet voor MMI 3! (te herkennen aan de dubbele sd slot onder de dvd speler)
A8 vanaf 2003 tot modeljaar 2009									
Q7 tot modeljaar 2010									# CDC blijft behouden # tekstondersteuning
A3 modeljaar 2010									
A4 modeljaar 2009, 2010									
A5 modeljaar 2009, 2010	Niet MMI systemen (geen glasvezelnetwerk): Concert, Chorus, Symphony, RNS-E			ILF6CR91/ILF7CR91					
TT modeljaar 2010									
A4 modeljaar 2009 - 2011									
A5 modeljaar 2009 - 2011									
A6 modeljaar 2009-2011									
A8 modeljaar 2009-2011									
Q5 modeljaar 2009-2011									
Q7 modeljaar 2011									# MMI 3 is te herkennen aan de dubbele sd slot onder de dvd speler
BMW									
modellen	Met "Audi" DVD Navigatie systeem	GWL2AI2	GBL1AI2						

BMW								
3 (E46) 5 (E39) tot 2001 7 (E38) Z3 (E36) M3 zonder DSP, zonder navigatie	Business/Professional	GWL2BM1*	GBL2BM1	GW16BM1*#	GW33BM1*#			* Lees opmerking hieronder over DSP en modeknop! # tekstondersteuning, behalve bij sommige Becker radio's. ^ alleen geschikt voor Philips radio's
3 (E46) 5 (E39) 7 (E38) Z3 (E36) M3 zonder DSP, 4:3 navigatie	4:3 navigatie*	GWL2BM1* & ILCBLEXT04	GBL2BM1	GW16BM1*# + ILCBLEXT04	GW33BM1*# + ILCBLEXT04			* Lees opmerking hieronder over DSP en modeknop! # tekstondersteuning, behalve bij sommige Becker radio's. ^ alleen geschikt voor Philips radio's
5 (E39) vanaf 2001 X3 (E83) X5 (E53) Z4 (E85) tot modeljaar 2010 Z8 (E52) M5 M-Roadster M-coupe	Business/Professional	GWL2BM4*	GBL1BM4^	GW16BM4*#	GW33BM4*#			* Lees opmerking hieronder over DSP en modeknop! # tekstondersteuning, behalve bij sommige Becker radio's. ^ geschikt voor Philips en Alpine radio's
3 (E46) 5 (E39) 7 (E38) Z3 (E36) Z4 (E85) tot modeljaar 2010 Z8 (E52) M3 M5 M Roadster M-coupe X3 (E83) X5 (E53)	16:9 navigatie*	GWL2BM4* & EXT1BM4	GBL1BM4^	GW16BM4*# + ILCBLEXT04	GW33BM4*# + ILCBLEXT04	GW16BM4 ** + EXT1BM4 Becker HU is niet compatible		* Lees opmerking hieronder over DSP en modeknop! # tekstondersteuning, behalve bij sommige Becker radio's. ^ geschikt voor Philips en Alpine radio's
<p>* LET OP: DSP = Digital Sound Processing. Op een aantal bovengenoemde BMW's (zonder iDrive) met navigatie kan DSP zitten. Er zijn twee soorten DSP, nl.: één waarbij er een 3 polige- en 6 polige stekker in de cd-wisselaar zit, dit is softwarematige DSP en hierop kan de ic>Link wel aangesloten worden. Daarnaast is er een DSP vorm waarbij er een 3 polige- en een COAX stekker in de cd-wisselaar zit, hierop kan de Gateway niet aangesloten worden. * Headunits geproduceerd door Becker bieden geen tekstondersteuning bij de GW100 en GW300. * De Gateway Five is niet compatibel met headunits geproduceerd door Becker. * Bij het aansluiten van een Gateway product op een BMW is altijd een mode knop op de headunit nodig, is deze er niet, dan werkt de Gateway niet.</p>								
BMW 1 (E81,E82,E87,E88) 2004-2009 BMW 3 (E90/E91) 2005-2009	Professional HU met CD wisselaar						GW51MO2B*	* Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! * indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook FOA1PO1 # tekstondersteuning
BMW 1 (E81,E82,E87,E88) 2004-2009 BMW 3 (E90/E91) 2005-2009	Professional HU zonder CD wisselaar						GW51MO2B*	* Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! * iPod functie moet gecodeerd worden door werkplaatscomputer! # tekstondersteuning
BMW 1 (E81,E82,E87,E88) 2004-2009 BMW 3 (E90/E91) 2005-2009 BMW 5 (E60/E61) 2003-2009 BMW 6 (E63/E64) 2003-2009 BMW 7 (E65/E66) apr. 2005- 2008 BMW X3 (E83) 2006-2009 BMW X5 (E70) 2007-2009 BMW X6 (E71) BMW M5 (E60) 2005-2009	iDrive M-Ask (single cd sleuf) (Business)	GW1MO1B						* Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! # indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook FOA1PO1 # geen tekstondersteuning indien geen cd wisselaar aanwezig is dient deze te worden geprogrammeerd. # CD wisselaarpoort dient geactiveerd te zijn. De cdc komt te vervallen.
BMW 1 (E87) 2004-2009 BMW 3 (E90/E91) 2005-2009 BMW 5 (E60/E61) 2003-2009 BMW 6 (E63/E64) 2003-2009 BMW X3 (E83) 2006-2009 BMW X5 (E70) 2007-2009 BMW X6 (E71) BMW M5 (E60) 2005-2009	iDrive CCC (dual cd sleuf) Professional met CD wisselaar iDrive m-Ask (single sleuf) (Business) > 2006)						GW51MO2B*	* Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! # indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook FOA1PO1 # tekstondersteuning
BMW 1 (E87) 2004-2009 BMW 3 (E90/E91) 2005-2009 BMW 5 (E60/E61) 2003-2009 BMW 6 (E63/E64) 2003-2009 BMW X3 (E83) 2006-2009 BMW X5 (E70) 2007-2009 BMW X6 (E71) BMW M5 (E60) 2005-2009	iDrive CCC (dual cd sleuf) (Professional) zonder CD wisselaar						GW51MO2B*	* Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! * iPod functie moet gecodeerd worden door werkplaatscomputer of autologic # tekstondersteuning
BMW 7 (E65/E66) tot april 2005	iDrive M-Ask (single cd sleuf)			ILF6CR91/ILF7CR91			GW51MO2B*	* afhankelijk van codering geeft iDrive wel of geen tekst weer
1 (E87) 3 (E90/E91) 5 (E60/E61) 6 (E63/E64) X5 (E70) X6 (E71)	Business - Professional - iDrive			ILC1QAD + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9*				* activering AUX vereist door dealer
1 (E81,E82,E87,E88) 2009- 3 (E90/E91/E92/E93) 2009-	iDrive 4 Professional CIC 8,8"						GW51MO2B*	* Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! * indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook FOA1PO1 # tekstondersteuning
1 (F20) 3 (F30) 5 (F10/F11) 5 GT (F07) 6 (F12/F13) X3 (F01/02) Z (F01/02)	iDrive 4 CIC met USB aansluiting			ILF6CR91/ILF7CR91				
<p>* LET OP: De headunit moet voor installatie van een Gateway 500 MP3 ondersteunend zijn, dit is te checken door een MP3 CD in de headunit te doen (dus niet in de CD wisselaar) en als de CD dan wordt afgespeeld (en teksten in het scherm te zien) dan is de head unit MP3 ondersteunend, is dit niet het geval dan kan de BMW dealer dit programmeren. De autofabrikanten kunnen elk moment de technische specificaties van hun producten zonder enige waarschuwing aanpassen/veranderen, daarom is de informatie in deze lijst indicatief en onderhevig aan verandering/aanpassingen.</p>								








CHRYSLER						
modellen	met Chrysler antenne aansluiting			ILF6CR91/ILF7CR91 + ILCHRYFM		
CITROËN						
Nemo	Blaupunkt MP3	GWL2AF8				
Xsara Picasso C2 C3 C5 C8 Berlingo	RB3 Van - RD3 Van			GW16PV1	GW33PV1	
C2 C3 C4 C5 C8	RD4 - RT4			GW16PC1#	GW33PC1#	GW16PC1# *alleen RD4 met 4 regelig display
C2 C3 C4 C5	RD4-RT3			ILC1QAD + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9*		* activering AUX vereist door dealer
C1	standaard radio			GW16T03	GW32T03	
Citroen modellen 2009-2010	MyWay				GW33PC2	
FERRARI						
modellen	Becker radio die Silverstone 7860 CD wisselaar ondersteunt			ILC1S0C + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9		
FIAT						
Fiorino	Blaupunkt MP3	GWL2AF8				
Bravo - Brava - Marea	radio die Grundig MCD36 / MCD46 wisselaar ondersteunt			GW16FG1	GW33FG1	
Doblo - Ducato - Idea - Multipla - Panda - Punto - Grande Punto	Blaupunkt radio die Blaupunkt CD wisselaar ondersteunt	GWL2AF8				
Punto EVO vanaf 2009	Delphi F199 radio	GWL2AF8				
Bravo vanaf 2007	Visteon autoradio model OB	GWL2AF8				
Croma	Fiat 194 CD SB05	GWL2AF8				
Bravo II, Croma, Panda 2007- Stilo	Blaupunkt radio Autoradio Visteon model OA met CD wisselaar Let op: niet compatibel met andere radio/navigatie	GWL2AF8		GW16F1	GW33F1	Als clusterdisplay RDS informatie weergeeft geeft cluster ook tekst GW
Sedici	Panasonic autoradio			GW16SU1	GW32SU1	
Ulyse vanaf 2008	RD4 CAN protocol			GW16PC1	GW33PC1	
500 (nieuw)	Fiat 312 MP3 SB05	GWL2AF8				
Bravo/Brava vanaf '95 tot 2001, Bravo Croma Doblo Panda	Grundig radio met CD wisselaar aansluiting Connect Nav+ Magneti Marelli Let op: het is onmogelijk compatibiliteit van alle Connect navigatiesystemen te garanderen want Magneti Marelli gebruikt verschillende firmware en software versies in de Connect Nav systemen	GWL2AF8		GW16FG1	GW33FG1	
FORD						
Ford Ka 2003-2005, Ford Fiesta 2002-2005, Ford Focus 1998-2004, Ford Fusion 2002-2004, Ford C-Max 2003, Ford Galaxy 2000-2006, Ford Mondeo 2000-2004	Visteon 4500 / 5000 / 6000 (volume aan/uit knop aan linkerkant) / 7000 / (VNR) 9000					# geen tekst
Ford Ka 2006-2007, Ford Fiesta MK5 2005-2009, Ford Focus MK2 2004-2010, Ford C-Max 2004-2008, Ford Galaxy 2007-2009, Ford Mondeo 2004-2007, Ford S-Max 2006-2009	6000CD met CDDJ knop en volume knop in het midden, 5000C				GW33FC1	# geen tekst
Ford Ka 2008-2010, Ford Fiesta MK5 2005-2009, Ford Focus MK2 2004-2010, Ford Fusion 2002-2008, Ford Galaxy MK3 2006-2009, Ford C-Max 2004-2009, Ford Mondeo MK3 2003-2007, Ford Mondeo MK4 2008-2010, Ford S-Max 2006-2007, Ford Transit 2006-2009, Ford Transit Connect 2009, Ford Tourneo 2006-2009, Ford Tourneo Connect 2009	6000CD met AUX knop (ipv CDDJ)				GW33FC1	# tekst zichtbaar mits 3 regelig oranje-geelkleurig of blauwkleurig display, voor exacte specs neem contact met ons op.
Ford Focus MK2 2004-2009, Ford C-Max 2004-2008, Ford Galaxy MK3 2007-2009, Ford Mondeo MK4 2008-2010, Ford S-Max 2006-2009	Sony head unit met stuurwielbediening			GW16FD2	GW33FD2	# tekst zichtbaar mits 3 regelig oranje-geelkleurig of blauwkleurig display, voor exacte specs neem contact met ons op.
Ford Galaxy tot 2006	navigatiesysteem MFD1	GWL2VW8				
HONDA						
modellen vanaf 1999	Honda af fabriek systeem (Pioneer)			GW16HB1	GW33HB1	
modellen	met DVD navigatie			GW16HB1 + Honda verloopkabel 08A31-OH6-000	GW33HB1 + Honda verloopkabel 08A31-OH6-000	
Goldwing 1800	af fabriek systeem			GW16HB1	GW33HB1	
JEEP						
modellen	met Chrysler antenne aansluiting			ILF6CR91/ILF7CR91+ILCHRYFM		
LAMBORGHINI						
Gallardo	OEM radio (af fabriek)	GWL2AU2				
Murcielago	OEM radio (af fabriek)			GW16FG1	GW33FG1	
LANCIA						
Ypsilon - Musa	Blaupunkt radio die Blaupunkt CD wisselaar ondersteunt Connect Nav+ Magneti Marelli Connect Nav+ by Magneti Marelli Let op: het is onmogelijk compatibiliteit van alle Connect navigatiesystemen te garanderen want Magneti Marelli gebruikt verschillende firmware en software versies in de Connect Nav systemen	GWL2AF8				tekstondersteuning alleen in combinatie met ondersteunend clusterdisplay, RDS weergave
Ypsilon - Musa Lybra	Blaupunkt Grundig radio die Grundig CD wisselaar ondersteunt			GW16F1 GW16FG1	GW33F1 GW33FG1	
Phedra Delta (vanaf 2008)	navigatie met video input (RCA) Blaupunkt radio model Lancia 844 MP3 LOW	GWL2AF8		ILC1AUX + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9		

LAND ROVER							
Land Rover Discovery, Freelander 2001-2004	BMW navigatiesysteem (16:9) met BMW radiopas!	GWL2BM4		GW16BM4	GW33BM4		# tekstondersteuning
LEXUS							
GS 300/430 vanaf 1998 tot 2004 IS200/300 vanaf 1999 tot 2005	Lexus met 12 Pin CD wisselaar aansluiting			GW16LS1	GW33LS1		
LS 400 vanaf 1990 tot 2000 LS 430 vanaf 2001 tot 2006 RX 300 vanaf 1999 tot 2006 SC430 vanaf 2001 tot 2006				GW16T01	GW33T01		
MASERATI							
modellen met iso aansluiting	Blaupunkt CDCI09 CD wisselaar ondersteuning	GWL2AF8					
modellen	Magneti Marelli			ILC1QAD+ILL4DC9/ILLxCR9			
MAZDA							
Z (2003-2006) 3 (2004-2006) 6 vanaf 2006 MX5 (1998-2005) RX7 (1993-2003) RX8 (2004-2006) MPV Premacy (2001) Tribute	OEM radio/navigatie met 16 Pin CD wisselaaringang, Niet compatibel met RX8: met CD wisselaar met Bose geïntegreerd! Software versie 9.81 en 10.1			GW16MA1	GW33MA1		# Let op: Sommige systemen die zijn uitgerust met CD wisselaar en een start knop bevatten niet de juiste hardware, daarom functioneren deze systemen niet.
MERCEDES							
A-Class (W168) C-Class (W202-203) CL-Class (W214) CLK-Class (W208) E-Class (W210) G-Class (W463) ML-Class (W163) S-Class SL-Class (R129) SLK-Class (R170)	Audio 10, Audio 30, Comand 2.0 en 2.5 met fibre optic D2B protocol (Let op! Als er geen CD wisselaar aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer)	GWL1DB1					# géén tekstondersteuning
A-Class (W169) B-Class (W245) C-Class (W203) CL-Class (W215) CLK-Class (W209) CLS-Class (W219) E-Class (W211) G-Class GL-Class M-Class (W164) R-Class (W251) S-Class (W220) SL-Class (W230) SLK-Class (W171)	APS 50, Audio 20	GWL1MO1M				GW51MO2M #	# indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook FOA1PO1 # géén tekstondersteuning # Let op: indien er geen CDC aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door dealer!!
A-Class (W169) B-Class (W245) C-Class (W203) CL-Class (W215) CLK-Class (W209) CLS-Class (W219) E-Class (W211) G-Class GL-Class M-Class (W164) R-Class (W251) S-Class (W220) SL-Class (W230) SLK-Class (W171)	Comand DVD					GW51MO2M	# indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook FOA1PO1 # Tekstondersteuning # Let op: indien er geen CDC aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door dealer!!
Mercedes modellen	Audio 5			ILC1ISOC + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9			
Mercedes modellen	APS 50			ILC1QAD + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9			
C-Class (W204) CL-Class (W216) S-Class (W221) M-Class (W164) E-Class (W212)	NTG 2.5 - NTG 4 #			ILF6CR91/ILF7CR91			# te herkennen aan SD slot/harde schijf
MINI							
modellen tot 2007	Wave radio/cassette	GWL2BM1		GW16BM1	GW33BM1		
modellen tot heden (R53)	Boost radio (de R53 zie kentekenbewijs)	GWL2BM4		GW16BM4	GW33BM4		
modellen vanaf 2007 (R56)	Boost radio met CD wisselaar en head unit moet MP3 ondersteunend zijn	GWL1MO1B				GW51MO2B	
modellen 2008 (R56)	Boost, zonder CD wisselaar, niet/nauwelijks te programmeren voor GW500			ILF6CR91/ILF7CR91		GW51MO2B*	Let op, de CDC moet geprogrammeerd worden, dit is niet altijd mogelijk. Unit moet MP3 geschikt zijn.
NISSAN							
Micra Note	1 Din Radio CD			GW16N11			Beperkte bediening via H.U.
Micra Navara Note Pathfinder Qashqai/Qashqai 2+	2 Din single cd radio			GW16N12			Beperkte bediening via H.U.

OPEL									
Opel Agila 2008	standaard radio/cd			GW16SU1	GW32SU1				
Opel vanaf modeljaar 2008									
Opel Antara 2006									
Opel Astra H 2004-2009									
Opel Corsa D 2006	CD30 MP3 met externe jack plug aansluiting/AUX input			GW16OC1	GW33OC1				# tektondersteuning # headunit moet auxiliary input hebben!
Opel Combo B 2006	DVD100 met externe jack plug aansluiting/AUX input								
Opel Signum 2006-2008									
Opel Tigra 2004-2009									
Opel Vectra C 2006-2008									
Opel Zafira B 2005									
Opel Astra H 2004-2009	DVD 90 met externe jack plug aansluiting/AUX input								
Opel Zafira B 2005									
Opel Astra J 2010	CD300			GW16OC2					# tektondersteuning
Opel Insignia 2008									
PEUGEOT									
Partner	Blaupunkt MP3		GWL2AF8						
1007									
206									
307	RD3 - RB3 VAN			GW16PV1	GW33PV1				
807									
Partner									
1007									
207									
307	RD4 - RT4 - RD1			GW16PC1#*	GW33PC1#*	GW16PC1#*			# tektondersteuning alleen RD4 met 4 regelig display (voor specificaties neem contact met Deynos op) * Niet compatibel met JBL systeem
308									
407									
607									
807									
Expert									
Partner vanaf maart 2005									
1007									
207									
307									
308	RD4 - Telematics RT3 - RT4 - RD1			ILC1QAD + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9*					* activering AUX vereist door dealer
407									
607									
807									
3008									
Expert									
Partner vanaf maart 2005									
107	standaard radio			GW16T03	GW32T03				
Peugeot modellen 2009-2010	RNEG/Peugeot Connect Nav				GW33PC2				
PORSCHE									
modellen voor 2003									
	met normale antenne aansluiting			ILF6CR91/ILF7CR91					
Porsche Boxter, Cayman, Cayenne, 911 na 2003	PCM 2.1 (DVD navi) (Let op! Als er geen CD wisselaar in de auto aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer)							GW51MO2P	# indien de CD wisselaar behouden wordt: + EXT1GW5 # tekst ondersteuning # Cayenne met CDC bestel ook FOA1PO1!!! # indien er geen CDC in de auto zit moet deze geprogrammeerd worden door de dealer.
Porsche	CDR23, CDR24, PCM 2.0 (CD navi)		GWL1MO1P					GW51MO2P	# indien de CD wisselaar behouden wordt: + EXT1GW5 (2 mtr) # geen tektondersteuning # indien er geen CDC in de auto zit moet deze geprogrammeerd worden door de dealer.
Porsche Boxter, Cayman, Cayenne, 911 na 2003	PCM 1			ILF6CR91/ILF7CR91					
Porsche 2009	PCM 3			ILF6CR91/ILF7CR91					
RANGE ROVER									
modellen 2001-2004									
	met BMW (navigatie)systeem met BMW radiopas!		GWL2BM4	GW16BM4 + ILCBLEXT04	GW33BM4 + ILCBLEXT04				
RENAULT									
Renault modellen na 2000 tot 2009									
	Tuner List-Update List (= staat geprint op frontje van radio)							GW33RE81	
Renault modellen vanaf 2008									
	met CD navigatie Carminat met kleurendisplay/kaart							GW33RE81	
	met DVD navigatie			ILF6CR91/ILF7CR91					
Renault Espace VDO OEM-radio (in dashboard), CD wisselaar links achterin, mini iso 8 pin connector! Niet voor Pioneer OEM systemen (zit onder bijrijdersstoel!)								GW33RE81 + ILCBLEXT04	
Renault Espace 2000-2005	bedieningspaneel is tevens sleuf voor CD wisselaar			ILF6CR91/ILF7CR91					
Renault Vel Satis + Espace									
SAAB									
Saab 93 (vanaf 2003), Saab 95 zonder navigatie (2006)									
	OEM radio (af fabriek) ICM 2 monochrome ICM 3 kleuren scherm							GW51MO2S	
Saab 93 (vanaf 2003), Saab 95 zonder navigatie (2006)									
	OEM radio (af fabriek)			ILC1QAD + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9*					* Let op: activering AUX vereist door dealer
SEAT									
alle modellen									
Altea, Toledo + Leon 2005	Alana - Beta - Aura - Scala - Liceo - Sound system 2		GWL2VW8	GBL1VW8					
	RCD300 - RCD500 - RNS4 - MFD		GWL2VW1						
Ibiza, Altea, Leon	SE 250, SE 350 tot modeljaar 2011			GW16V21*	GW33V21*				* Let op: speciale installatieprocedure! Voor exacte specs neem contact met Deynos op. # tekst op radio- en clusterdisplay Media player dient gecodeerd te worden.
Ibiza, Altea, Leon	SE250, SE350 vanaf modeljaar 2011 met Technisat radio			ILF6CR91/ILF7CR91					
Exeo	Concert 2			GW16AC1*	GW33AC1*	GW16AC1*			*Alleen in combinatie met clusterdisplay
modellen met	SE 359, SE360		GWL2VW1	GBL1VW1					

SKODA									
Skoda Fabia, Octavia, Superb	OEM systemen	GWL2VW8	GBL1VW8						
Skoda modellen, o.a. Octavia vanaf 2004	Radio Stream (RCD300) - Cruise - Nexus (RNS-MFD2)	GWL2VW1	GBL1VW1						
Skoda Octavia II, Roomster, Fabia II	Radio Stream MP3 - Melody CD - Columbus - Amundsen - Bolero - Dance - Beat - Swing	GWL2SK1	GBL1SK1						
Skoda	RNS MFD - Symphony	GWL2AU2	GBL1AU2						
Skoda modellen 2006	Audience - Melody MC			ILF6CR91/ILF7CR91					
Skoda modellen vanaf 2009	Amundsen - Bolero - Columbus - vanaf mj 2011 Swing			GW16V21	GW33V21				# tekst op radio display en cluster # Media player dient te worden gecodeerd met de service computer.
SMART									
Fortwo (nieuw model) (2008)	originele radio (Visteon)			ILC1ISOC + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9					
Forfour vanaf 2004	Comand APS (DVD Navigatie)					GW51MO2M			# de auto moet stuurwielbediening of bediening op de ruitenwischerhendel hebben # tekstondersteuning # Let op: indien er geen CDC aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door dealer!!
Forfour vanaf 2004	Audio 20 - APS 50	GWL1MO1M							# Let op: indien er geen CDC aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door dealer!
SUZUKI									
Swift vanaf 2005 Grand Vitara vanaf 2006 SX4 vanaf 2006 zonder navigatie Splash	met 14 pins cd wisselaar aansluiting			GW16SU1					
TOYOTA									
modellen	OEM radio/navigatie (behalve full map navigatie)			GW16TO1	GW33TO1				# indien het een systeem met MD knop ipv CDC knop betreft, neem na installatie contact met ons op
Toyota Prius vanaf 2006	OEM radio/navigatie zonder CD wisselaar			ILF7CR91/ILF6CR91					
Auris	Autoradio W13805 Fujitsu Ten			GW16TO1	GW33TO1				# ondersteunt tekst display
Avgo	standaard radio			GW16TO3	GW33TO3				
VOLKSWAGEN									
Phaeton tot 2009	Phaeton OEM radio (af fabriek)	GWL2VW7							
Golf IV Bora Passat Beetle T5 Polo Lupo Sharan	Beta/Gamma/RNS/MFD1/MCD	GWL2VW8	GBL1VW8						
Passat Golf V Touran Tourareg T5 Eos Multivan Caddy Polo GP	Delta 6 - RCD200 - RCD300 - RCD500 - RNS4 - RNS2 - RNS300 - MFD DVD	GWL2VW1	GBL1VW1						
alle modellen met	RCD300 - RCD500			GW16VC1	GW33VC1	GW16VC1			# tekst in clusterdisplay alléén bij boordcomputer plus!! # de auto moet stuurwielbediening of bediening op de ruitenwischerhendel hebben
alle modellen met	RCD 210	GWL2SK1	GBL1SK1						
Tourareg Touran Tiguan Passat Golf V SOLF VI Eos T5	RCD310 - RCD510 - RNS 310 - RNS510^ touchscreen			GW16V21*	GW33V21*				# tekst op radio display en cluster display ^ kijk voor exacte specificaties van de RNS510 op www.dynos.nl onder RNS510 serienummers compatibiliteit # de auto moet stuurwielbediening of bediening op de ruitenwischerhendel hebben * vanaf modeljaar 2011 dient de media player te worden gecodeerd
Crafter	RCD 4001 - RNS 4001 - RNS 5001							GW51MO2M	# RNS 5001 wel tekstondersteuning
Crafter	RCD 2001 - Audio 5 radio/cd			ILC1ISOC + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9					

VOLVO									
modellen	SC700 - SC710 - SC800 - SC801 - SC802 - SC805 - SC810 - SC813 - SC815 - SC816 - SC817 - SR906 - niet voor SC901 en HU series			GW16VA8	GW33VA8				
V50 2004-2007, S40 2004-2007	Basic performance met 6 CD wisselaar							GW51MO2V	# géén tekstondersteuning
V50 2004-2007, S40 2004-2007	High performance met 6 CD wisselaar							GW51MO2V	# tekstondersteuning, 1 regel
XC90 1a generatie (zonder AUX input), geleverd tussen 2003-2006	High/Premium performance met 6 CD wisselaar							GW51MO2V	# tekstondersteuning, 1 regel
V50 2004-2007, S40 2004-2007	Low/Premium/High performance zonder 6 CD wisselaar			ILF7CR91/ILF6CR91					
C30, S40, V50, XC70, XC90	Low Performance zonder CD wisselaar vanaf modeljaar 2007 met AUX-input			ILC1QAD + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9*					
C30, S40, V50, XC70, XC90	Premium Performance/ High Performance zonder CD wisselaar vanaf modeljaar 2007 met AUX input			ILC1QAD + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9*					
modellen	HU series			ILF7CR91/ILF6CR91 + ILLVOLVOM	indien tuner achterin zit + EXT4IP9				niet compatible: met dubbele antenne aansluiting, met vaste antenne aansluiting!
AFTERMARKET				ARTIKEL					
Alpine	met AI-Net CD wisselaar aansluiting			ILC1AUX + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9 + ALPNKA121B					
Becker	radio/navigatie Silverstone 7860 CD wisselaar			ILC1SIOC + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9					
Blaupunkt	radio/navigatie met CD wisselaar aansluiting CDC-A08, CDC-A03, IDC-A09		GWL2AF8						
Pioneer	radio/navigatie met AUX IN			ILLITEAUX					
Pioneer	radio/navigatie met IP Bus aansluiting			ILC1AUX + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9 + PNRB10					
UNIVERSELE KITS VOOR APPLE IPOD									
Met de volgende producten is het niet mogelijk de iPod via de radio te bedienen, alleen via de iPod zelf									
ice>Link Lite met dockcable	voor alle iPods met dockconnector			ILL4DC9					
ice>Link Lite met 3g cradle	iPod 3g, 4g, Video, Classic, iPod Nano 1 t/m 3 g			ILL4CR9					
ice>Link Lite met 5g cradle	voor iPod Touch, iPhone			ILL4CR9					
RCA/Aux kabel	te gebruiken i.c.m. ILL4DC9 of ILL4CR9			ILC1AUX					
voedings/audio kabel voor Quadlock	BMW 1/3/5, Ford, Saab			ILC1QAD					
ice>Link One met 3g cradle	ice>Link FM met cradle waarmee tussen 7 verschillende frequenties kan worden geswitched			ILF7CR91					
ice>Link One met 5g cradle	ice>Link FM met cradle waarmee tussen 7 verschillende frequenties kan worden geswitched			ILF6CR91					
Belangrijke informatie voor ice>Link Lite									
De ice>Link Lite set wordt zonder voedingskabel geleverd, deze dient u apart te bestellen: ILC1AUX = RCA of ILC1QAD = BMW/Ford/Saab of ILC1SIOC = Smart									
Belangrijke informatie voor ice>Link One									
In sommige gevallen kan het afspelen van de iPod via de ice>Link One ruis geven, dit kan veroorzaakt worden door het auto antenne systeem (diversity) of door de sterkte van het signaal. Normaal gesproken is dit op te lossen door een andere frequentie te kiezen, helaas is dit niet in alle gevallen de oplossing en zal er enige ruis blijven bestaan.									
Met de ice>Link One is het niet mogelijk de iPod te bedienen via de knoppen van de autoradio/het stuurwiel, ook is er geen informatie op het display van de radio te zien.									
ACCESSOIRES-VERLENGKABELS		OMSCHRIJVING		ARTIKEL					
verlengkabel iPod connectie - Gateway		voor Gateway 2 mtr		EXT2IP9					
verlengkabel iPod connectie - Gateway		voor Gateway 4 mtr		EXT4IP9					
verlengkabelset voor Gateway 500		2 mtr USB - 9 pin iPod connectie verleng - AUX kabel (op schakelboxje)		EXT1GW5					
verlengkabel Gateway - radiokabel		verlengkabel voor bijv. BMW navigatie 4,5 mtr		ILCBLEXT04					
Voor iPhone 3GS en iPhone 4 dient u een powerbooster te gebruiken, zie overzicht hieronder.									

Afbeelding iPod connectie	Geschikte iPods
<p>IP44CR9</p> 	 <p>Nano 2G Nano 3G Video 5G Classic Touch 1,2,3 en 4G</p>
<p>Powerbooster</p>  <p>IPBODIN (4PIN) Ice>link One, Gateway Lite D2B Gateway 500 old IPB2DIN (12PIN) Ice link lite Gateway Lite, Gateway 100 Gateway 300 IPB8DIN (18PIN) Canbus tekst versie Gateway 100 Gateway 300</p>	 <p>iPhone 3G, 3GS iPhone 4</p>
<p>IP51CR9</p>  <p>Sleeves</p> 	 <p>Nano 1G Nano 2G Nano 3G Nano 4G Nano 5G Nano 6G</p> <p>Video 5G Touch 1,2,3 en 4G Classic</p>
<p>IPO5DC9</p>  <p>Dockcable ideaal in combinatie met de Dension Unimount</p>  <p>Geschikt voor alle iPod/iPhone en telefoons met vlak en glad oppervlak.</p>	 <p>Nano 1G Nano 2G Nano 3G Nano 4G Nano 5G Nano 6G</p> <p>Video 5G Touch 1,2,3 en 4G Classic</p>
<p>IPO5DC9</p>  <p>powerbooster</p> <p>IPBODIN (4PIN) Ice>link One, Gateway Lite D2B Gateway 500 old IPB2DIN (12PIN) Ice link lite Gateway Lite, Gateway 100 Gateway 300 IPB8DIN (18 PIN) Canbus tekst versie Gateway 100 Gateway 300</p> 	 <p>iPhone 3G, 3GS iPhone 4</p>