

BELANGRIJK

- * Bij Gateway 100 en 300 is de iPod connectie niet inbegrepen. Voor een iPod houder bestelt u IP34CR9, voor een losse kabel bestelt u IPO4DC9.
- * Wij raden u aan altijd deze lijst te raadplegen, en te kijken of het type auto en systeem overeenkomt, anders kunnen wij geen (volledige) functionaliteit garanderen.
- * Met de ice>Link Lite, ice>Link Lite AUX en ice>Link One is het niet mogelijk de iPod via het originele autoradiosysteem/stuurwiel te bedienen, ook wordt er geen informatie in het display van de radio weergegeven.
- * Er zijn maar een beperkt aantal radio's die tekstweergave ondersteunen (dwz titel- en artiestinfo op display van radio), in de kolom 'Belangrijke informatie' ziet u of de auto icm Gateway tekst ondersteunt
- * De autofabrikanten kunnen elk moment de technische specificaties van hun producten aanpassen/veranderen zonder enige waarschuwing, daarom is de informatie in deze lijst indicatief en onderhevig aan verandering/aanpassingen.
- * OEM = af fabriek
- * prijzen Dension producten:

Product	Consumentenadviesprijs incl BTW	Product	Consumentenadviesprijs incl BTW
Gateway 100	€ 120,-	ice>Link One (incl. iPod connectie) (ILF5CR91)	€ 119,-
Gateway 300	€ 160,-	ice>Link Lite (ILL3DC9/ILL3CR9 + ILC1AUX/ILC1QAD/ILC1ISOC)	€ 99,-
dockcable (IPO4DC9)	€ 49,-		
cradle (IP34CR9)	€ 49,-		
Gateway 500 (incl. iPod connectie) (GW51MO2x)	€ 449,-		

AUTOMERK	AF FABRIEK/ OEM RADIO / NAVIGATIE	GATEWAY 100 - ICE>LINK		ACCESSOIRES	GATEWAY 500	BELANGRIJKE INFORMATIE
		LITE - ICE>LINK ONE	GATEWAY 300			
ALFA ROMEO						
MIto	Blaupunkt Alfa 955 SB08	GW16AF8	GW33AF8	CDR2AF8		
147 - 156 vanaf 2002 - 159 - Brera - GT	Blaupunkt Mid - High - Nav - 376 - 378 - 379 - 937 Alfa 939 MP3 - Alfa 939 CD SB05	GW16AF8	GW33AF8	CDR2AF8		
147 - 156 - GT - 159 - Brera -GT	Connect Navigatie (niet mogelijk CD wisselaar te behouden) Let op: het is onmogelijk compatibiliteit van alle Connect navigatiesystemen te garanderen want Magneti Marelli gebruikt verschillende firmware en software versies in de Connect Nav systemen	GW16AF8	GW33AF8	x		
166	met CD wisselaar, zonder DSP!!	ILC1ISOC + ILL3CR9/ILL3DC9				
AUDI						
A2 A3 A4 A6 A8 tot 2001	Navi Plus CD navigatie RNS-D (4:3) alleen de NON-DX software uitvoeringen (voor 2001)	GW16AD2	GW32AD2	x		
A2 A3 A4 A6/Allroad tot 2005 A8 tot 2003	Concert 1/2 - Chorus 1/ 2 - Symphony 1/2 - Navi Plus CD navigatie RNS-D (4:3) alleen de DX software uitvoeringen (vanaf 2001) - (niet voor MMI)	GW16AU2	GW33AU2	CDR2AU2		
TT A2 A3 A4 A6 TT	Concert 2- Chorus cassette - Symphony	GW16AC2	GW33AC2	x		# tekst in clusterdisplay alléén bij boordcomputer plus!!
A2 A3 A4 tot 2008 A6 TT	Concert (2007) - Chorus vanaf 2005 - Navigatie Plus DVD (RNS-E) - Navigatie CD/monochrome RNS-Low (niet voor MMI)	GW16AI2	GW33AI2	CDR2VW1		
TT modeljaar 2010 A3 modeljaar 2010	RNS E	x	x	x	x	
A4 >2008 tot modeljaar 2010 A5 tot modeljaar 2010 A6 vanaf 2005 tot modeljaar 2009 A8 vanaf 2003 tot modeljaar 2009 Q7 tot modeljaar 2010	MMI High - MMI Basic (NIET VOOR MMI 3)				GW51MO2A	# niet voor MMI 3! (te herkennen aan zwart knopje (joystick) op MMI draaiknop) # CDC blijft behouden
A4 modeljaar 2009 A5 modeljaar 2009 A4 modeljaar 2010 A5 modeljaar 2010	Niet MMI systemen: Concert, Chorus, Symphony	ILF5CR91				
A4 modeljaar 2010 A5 modeljaar 2010 A6 modeljaar 2009 A8 modeljaar 2009 Q5 modeljaar 2009 Q7 modeljaar 2010	MMI 3	x	x	x	x	# MMI 3 is te herkennen aan zwart knopje (joystick) op MMI draaiknop
BENTLEY						
modellen	Met "Audi" DVD Navigatie systeem	GW16AI2	GW33AI2			

BMW						
3 (E46) 5 (E39) tot 2001 7 (E38) Z3 (E36) M3 zonder DSP, zonder navigatie	Business/Professional			GW33BM1*		* Lees opmerking hieronder over DSP! # tekstondersteuning
3 (E46) 5 (E39) 7 (E38) Z3 (E36) M3 zonder DSP, 4:3 navigatie	4:3 navigatie*			GW33BM1* + ILCBLEXT04		* Lees opmerking hieronder over DSP! # tekstondersteuning
5 (E39) vanaf 2001 X3 (E83) X5 (E53) Z4 (E85) tot modeljaar 2010 Z8 (E52) M5 M-Roadster M-coupe	Business/Professional			GW33BM4*	CDR2BM4	* Lees opmerking hieronder over DSP! # tekstondersteuning
3 (E46) 5 (E39) 7 (E38) Z3 (E36) Z4 (E85) tot modeljaar 2010 Z8 (E52) M3 M5 M Roadster M-coupe X3 (E83) X5 (E53)	16:9 navigatie*			GW33BM4* + ILCBLEXT04	CDR2BM4	* Lees opmerking hieronder over DSP! # tekstondersteuning
* LET OP: DSP = Digital Sound Processing. Op een aantal bovengenoemde BMW's (zonder iDrive) met navigatie kan DSP zitten. Er zijn twee soorten DSP, nl.: een waarbij er een 3 polige- en 6 polige stekker in de cd-wisselaar zit, dit is softwarematige DSP en hierop kan de ice>Link wel aangesloten worden. Daarnaast is er een DSP vorm waarbij er een 3 polige- en een COAX stekker in de cd-wisselaar zitten, hierop kan de ice>Link niet aangesloten worden.						
1 (E87), 3 (E90/E91)	Professional HU - iDrive, MP3 ondersteuning en CD wisselaar moeten geprogrammeerd zijn *				AVRG5BM1* BTA1500*	GW51MO2B* * Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! * indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook EXT1GW5 # tekstondersteuning
5 (E60/E61) 6 (E63/E64)	iDrive M-Ask (single cd sleuf), MP3 ondersteuning en CD wisselaar moeten geprogrammeerd zijn *					GW51MO2B* * Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! # indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook EXT1GW5 # geen tekstondersteuning
5 (E60/E61) 6 (E63/E64)	iDrive CCC (dual cd sleuf) (Professional), MP3 ondersteuning en CD wisselaar moeten geprogrammeerd zijn *				AVRG5BM1* BTA1500*	GW51MO2B* * Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! # indien CD wisselaar achterin zit: + zit: bestel ook EXT1GW5 # tekstondersteuning
X5 (E70), vanaf maart 2008, X6	iDrive M-Ask (single cd sleuf), iDrive CCC (dual cd sleuf), MP3 ondersteuning en CD wisselaar moeten geprogrammeerd zijn*					GW51MO2B* * Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! # indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook EXT1GW5
7 (E65/E66) vanaf april 2005	iDrive M-Ask (single cd sleuf), MP3 ondersteuning en CD wisselaar moeten geprogrammeerd zijn *					GW51MO2B* * Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! # indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook EXT1GW5 # geen tekstondersteuning
7 (E65/E66) tot april 2005	iDrive M-Ask (single cd sleuf)	ILF5CR91				
1 (E87) 3 (E90/91) 5 (E60/61) 6 (E63/E64) X5 (E70), X6	Business - Professional - iDrive			ILC1QAD + ILL3CR9/ILL3DC9*		* activering AUX vereist door dealer
3 serie - 7 serie, Z4 modeljaar 2010	iDrive 4	ILF5CR91				...verder nog geen oplossing bekend
* LET OP: De headunit moet voor installatie van een Gateway 500 MP3 ondersteunend zijn, dit is te checken door een MP3 CD in de headunit te doen (dus niet in de CD wisselaar) en als de CD dan wordt afgespeeld (en teksten in het scherm scherm te zien) dan is de head unit MP3 ondersteunend, is dit niet het geval dan kan de BMW dealer dit programmeren. Indien er geen originele CD wisselaar in de auto aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer. In de nieuwste modellen moet de originele iPod BMW iPod interface worden geprogrammeerd. * AVRG5BM1: tv tuner moet worden geprogrammeerd * BTA1500: Telefoon moet worden geprogrammeerd						

CHRYSLER						
modellen	met Chrysler antenne aansluiting	ILF5CR91 + ILCHRYFM				
CITROËN						
Xsara Picasso C2 C3 C5 C8 Berlingo	RB3 Van - RD3 Van	GW16PV1	GW33PV1			
C2 C3 C4	RD4 - Telematics RT3 - RT4	GW16PC1	GW33PC1			# Indien er geen CDC is moet deze geprogrammeerd worden door dealer # Tekstondersteuning alleen op RD4 met 4 regelig display (voor specificaties neem contact met Deynos op)
C5 C8	RD4 radio	ILC1QAD + ILL3CR9/ILL3DC9*				* activering AUX vereist door dealer
C1	standaard radio	GW16TO3	GW32TO3	CDR2TO3		
FERRARI						
modellen	Becker radio die Silverstone 7860 CD wisselaar ondersteunt	ILC1ISOC + ILL3CR9/ILL3DC9				
FIAT						
Bravo - Brava - Marea	radio die Grundig MCD36 / MCD46 wisselaar ondersteunt	GW16FG1	GW33FG1			
Doblo - Ducato - Idea - Multipla - Panda - Punto - Grande Punto	Blaupunkt radio die Blaupunkt CD wisselaar ondersteunt	GW16AF8	GW33AF8	CDR2AF8		
Bravo vanaf 2007	Visteon autoradio model OB	GW16AF8	GW33AF8	CDR2AF8		
Croma	Fiat 194 CD SB05	GW16AF8	GW33AF8	CDR2AF8		
Stilo	Autoradio Visteon model OA met CD wisselaar Let op: niet compatible met andere radio/navigatie	GW16AF8	GW33AF8	CDR2AF8		
Sedici	Panasonic autoradio	GW16SU1	GW32SU1			
Ulysse vanaf 2008	RD4 CAN protocol-RT3 navigatie met CAN protocol	GW16PC1	GW33PC1			
500 (nieuw)	Fiat 312 MP3 SB05	GW16AF8	GW33AF8	CDR2AF8		
Bravo/Brava vanaf '95 tot 2001, Marea van 1996 tot 2004	Grundig radio met CD wisselaar aansluiting	GW16FG1	GW33FG1			
FORD						
Diverse modellen Fiesta (2004-2005) (géén C-Max na 2004, Fusion na 2004, Mondeo na 2004)	Visteon 4500 / 5000 / 6000 (volume aan/uit knop aan linkerkant) / 7000 / (VNR) 9000	GW16FO1	GW33FO1	CDR2FO1		
Ford Canbussystemen, Focus na 2004, C-Max na 2004, Mondeo na 2004, Fiesta na 2006	Diverse radio's met AUX knop op radio	ILC1QAD + ILL3CR9/ILL3DC9				
Ford Galaxy tot 2006	navigatiesysteem MFD1	GW16VW8	GW33VW8	CDR2VW8		
HONDA						
modellen vanaf 1999	Honda af fabriek systeem (Pioneer)	GW16HB1	GW33HB1			
modellen Goldwing 1800	met DVD navigatie af fabriek systeem	GW16HB1 + Honda verloopkabel 08A31-OH6-000 GW16HB1	GW33HB1 + Honda verloopkabel 08A31-OH6-000 GW33HB1			
JEEP						
modellen	met Chrysler antenne aansluiting	ILF5CR91+ILCHRYFM				
LAMBORGHINI						
Gallardo	OEM radio (af fabriek)	GW16AU2	GW33AU2	CDR2AU2		
Murcielago	OEM radio (af fabriek)	GW16FG1	GW33FG1			
LANCIA						
Y - Musa	Blaupunkt radio die Blaupunkt CD wisselaar ondersteunt Connect Nav+ Magneti Marelli Connect Nav+ by Magneti Marelli Let op: het is onmogelijk compatibiliteit van alle Connect navigatiesystemen te garanderen want Magneti Marelli gebruikt verschillende firmware en software versies in de Connect Nav systemen	GW16AF8	GW33AF8			
Lybra	Grundig radio die Grundig CD wisselaar ondersteunt	GW16FG1	GW33FG1			
Phedra	navigatie met video input (RCA)	ILC1AUX + ILL3CR9/ILL3DC9				
Phedra	Navigatie systeem RT3 met CAN protocol	GW16PC1	GW33PC1			
Delta (vanaf 2008)	Blaupunkt radio model Lancia 844 MP3 LOW	GW16AF8	GW33AF8	CDR2AF8		

LAND ROVER						
Land Rover Discovery, Freelander 2001-2004	BMW navigatiesysteem (16:9) met BMW radiopas!	GW16BM4	GW33BM4			
LEXUS						
GS 300/430 vanaf 1998 tot 2004 IS200/300 vanaf 1999 tot 2005 LS 400 vanaf 1990 tot 2000 LS 430 vanaf 2001 tot 2006 RX 300 vanaf 1999 tot 2006 SC430 vanaf 2001 tot 2006	Lexus met 12 Pin CD wisselaar aansluiting	GW16LS1	GW33LS1			
RX 400h	originele autoradio	GW16TO1	GW33TO1	CDR2TO1		
MASERATI						
Maserati modellen	Blaupunkt CDCI09 CD wisselaar ondersteuning	GW16AF8	GW33AF8	CDR2AF8		
MAZDA						
2 (2003-2006) 3 (2004-2006) 6 vanaf 2006 MX5 (1998-2005) RX7 (1993-2003) RX8 (2004-2006) MPV Premacy (2001) Tribute	OEM radio/navigatie met 16 Pin CD wisselaaringang, niet compatibel met RX8 met CD wisselaar met Bose geïntegreerd!	GW16MA1	GW33MA1			# Let op: Sommige systemen die zijn uitgerust met CD wisselaar en een start knop bevatten niet de juiste hardware, daarom functioneren deze systemen niet.
MERCEDES						
A-Class (W168) C-Class (W202-203) CL-Class (W214) CLK-Class (W208) E-Class (W210) G-Class (W463) ML-Class (W163) S-Class SL-Class (R129) SLK-Class (R170)	Audio 10, Audio 30, Comand 2.0 en 2.5 met fibre optic D2B protocol (Let op! Als er geen CD wisselaar aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer)				GW51D2B	# géén tekstondersteuning
A-Class (W169) B-Class (W245) C-Class (W203) CL-Class (W215) CLK-Class (W209) CLS-Class (W219) E-Class (W211) G-Class GL-Class M-Class (W164) R-Class (W251) S-Class (W220) SL-Class (W230) SLK-Class (W171)	APS 50, Audio 20, Comand DVD (Let op! Als er geen CD wisselaar aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer)				GW51MO2M	# indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook EXT1GW5 # Tekstondersteuning alléén op Comand DVD! # Let op: indien er geen CDC aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door dealer!!
Mercedes modellen	Audio 5/APS 50	ILC1ISOC + ILL3CR9/ILL3DC9				
nieuwe C-Class (W204), nieuwe CL-Class (W216), nieuwe S-Class (W221), nieuwe M-Class (W164), nieuwe E-Class	NTG 2.5 - NTG 4	ILF5CR91				
MINI						
modellen tot 2007	Wave radio/cassette	GW16BM1	GW33BM1			
modellen tot heden (R53)	Boost radio (de R53 zie kentekenbewijs)	GW16BM4	GW33BM4	CDR2BM4		
modellen vanaf 2007 (R56)	Boost radio met CD wisselaar en head unit moet MP3 ondersteunend zijn				GW51MO2B	
modellen 2008 (R56)	zonder CD wisselaar poort	ILF5CR91				
OPEL						
Opel Agila 2008	standaard radio/cd	GW16SU1	GW32SU1	CDR2SU1		
Opel vanaf modeljaar 2008	CD30 MP3 met externe jack plug aansluiting	GW16OC1	GW33OC1			# tekstondersteuning

PEUGEOT						
1007 206 307 807 Partner	RD3 - RB3 VAN	GW16PV1	GW33PV1			
1007 206 307 407 607 807 Expert Partner vanaf maart 2005	RD4 - Telematics RT3 - RT4 - RD1	GW16PC1	GW33PC1			# Tekstondersteuning alleen RD4 met 4 regelig display (voor specificaties neem contact met Deynos op) # Indien er geen CD wisselaar aanwezig is moet deze worden geprogrammeerd door de dealer
1007 206 307 308 407 607 807 3008 Expert Partner vanaf maart 2005	RD4 - Telematics RT3 - RT4 - RD1	ILC1QAD + ILL3CR9/ILL3DC9*				* activering AUX vereist door dealer
107	standaard radio	GW16TO3	GW32TO3	CDR2TO3		
PORSCHÉ						
modellen voor 2003						
Porsche Boxter, Cayman, Cayenne, 911 na 2003	met normale antenne aansluiting	ILF5CR91			GW51MO2P	# indien de CD wisselaar behouden wordt: + EXT1GW5 # tekst ondersteuning # Cayenne met CDC bestel ook FOA1PO1!!!
Porsche	PCM 2.1 (Let op! Als er geen CD wisselaar in de auto aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer)				GW51MO2P	# indien de CD wisselaar behouden wordt: + EXT1GW5 # géén tekstondersteuning # indien er geen CDC in de auto zit moet deze geprogrammeerd worden door de dealer.
Porsche Boxter, Cayman, Cayenne, 911 na 2003	PCM I	ILF5CR91				
Porsche 2009	PCM III	ILF5CR91	x	x	x	
RANGE ROVER						
modellen 2001-2004						
	met BMW (navigatie)systeem met BMW radiopas!	GW16BM4 + ILCBLEXT04	GW33BM4 + ILCBLEXT04	CDR2BM4		
RENAULT						
Renault modellen na 2000 tot 2009						
Renault modellen vanaf 2008	Tuner List-Update List (= staat geprint op frontje van radio)	GW16RE8	GW33RE81			
Renault modellen	met CD navigatie Carminat met kleurendisplay/kaart	GW16RE8	GW33RE81			
	met DVD navigatie	ILF5CR91				
Renault Espace 2000-2005 Renault Vel Satis + Espace	Renault Espace VDO OEM-radio (in dashboard), CD wisselaar links achterin, mini iso 8 pin connector! Niet voor Pioneer OEM systemen (zit onder bijrijdersstoel!!!) bedieningspaneel is tevens sleuf voor CD wisselaar	GW16RE8 + ILCBLEXT04 ILF5CR91	GW33RE81 + ILCBLEXT04			
ROVER						
Rover 75	High Line 4:3 navigatie	GW16BM1 + ILCBLEXT04	GW33BM1 + ILCBLEXT04			
SAAB						
Saab 93 (vanaf 2003), Saab 95 zonder navigatie (2006)	OEM radio (af fabriek)				GW51MO2S	
Saab 93 (vanaf 2003), Saab 95 zonder navigatie (2006)	OEM radio (af fabriek)	ILC1QAD + ILL3CR9/ILL3DC9*				* Let op: activering AUX vereist door dealer
SEAT						
alle modellen						
Altea, Toledo + Leon 2005	Alana - Beta - Aura - Scala	GW16VW8	GW33VW8	CDR2VW8		
	RCD300 - RCD500 - RNS4 - MFD	GW16VW1	GW33VW1	CDR2VW1		
SKODA						
Skoda Fabia, Octavia, Superb	OEM systemen	GW16VW8	GW33VW8	CDR2VW8		
Skoda Octavia vanaf 2004	Radio Stream (RCD300) - Audience (RCD500) - navigatie Nexus (RNS-MFD2)	GW16VW1	GW33VW1	CDR2VW1		
Skoda Octavia II	Radio Stream MP3	GW16SK1	GW33SK1	CDR2VW1		
Skoda Roomster/Fabia II	Radio Dance	GW16SK1	GW33SK1	CDR2VW1		
Skoda modellen 2006	Audience radio	ILF5CR91				

SMART						
modellen met	Grundig MC 1200 (niet voor navi en sound systemen)	GW16SM1	GW32SM1			
Fortwo (nieuw model) (2008)	originele radio (Visteon)	ILC1ISOC + ILL3CR9/ILL3DC9				
Forfour vanaf 2004	Audio 20 - APS 50 - Comand APS				GW51MO2M	# Indien CD wisselaar niet aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer
SUZUKI						
Swift vanaf 2005 Grand Vitara vanaf 2006 SX4 vanaf 2006 zonder navigatie Splash	met 14 pins cd wisselaar aansluiting	GW16SU1	GW32SU1	CDR2SU1		
TOYOTA						
modellen	OEM radio/navigatie (behalve full map navigatie)	GW16TO1	GW32TO2	CDR2TO1		# indien het een systeem met MD knop ipv CDC knop betreft, neem na installatie contact met ons op
Toyota Prius vanaf 2006	OEM radio/navigatie zonder CD wisselaar	ILF5CR91				
Auris	Autoradio W13805 Fujitsu Ten	GW16TO1	GW32TO2	CDR2TO1		# ondersteunt tekst display
Aygo	standaard radio	GW16TO3	GW32TO3	CDR2TO3		
VOLKSWAGEN						
Phaeton	Phaeton OEM radio (af fabriek)	GW16VW7	GW33VW7			
Golf IV Bora Passat Beetle T5 Polo Lupo Sharan	Beta/Gamma/RNS	GW16VW8	GW33VW8	CDR2VW8		
Passat Golf V Touran Touareg T5 Eos Multivan Caddy Polo GP	Delta 6 - RCD200 - RCD300 - RCD500 - RNS4 - RNS2 - RNS300 - MCD - MFD navigatie	GW16VW1	GW33VW1	CDR2VW1		
alle modellen met	RCD300 - RCD500	GW16VC1	GW33VC1			# tekst in clusterdisplay alléén bij boardcomputer plus!!
alle modellen met	RCD 210	GW16SK1	GW33SK1	CDR2VW1		
Touareg Touran Tiguan Passat Golf V Eos T5	RCD310 - RCD510 - RNS510 touchscreen	GW16V21*	GW33V21*			# tekst op radio display en cluster display * neem voor exacte specificaties contact met ons op!
alle modellen met	RNS 310	nog niet compatible				
Crafter	RCD 4001 - RNS 4001 - RNS 5001				GW51MO2M	# RNS 5001 wel tekstondersteuning # RNS 4001 géén tekstondersteuning
Crafter	RCD 2001 - Audio 5 radio/cd	ILC1ISOC + ILL3CR9/ILL3DC9				
VOLVO						
modellen	SC700 - SC710 - SC800 - SC801 - SC802 - SC805 - SC810 - SC813 - SC815 - SC816 - SC727 - SR906 - niet voor SC901 en HU series	GW16VA8	GW33VA8			
V50 2004-2007, S40 2004-2007, XC90 1e generatie, geleverd tussen 2003-2006	Low/Premium/High performance met 6 CD wisselaar (XC90 zonder AUX input)				GW51MO2V	
C30, S40, V50, XC70, XC90	Low Performance zonder CD wisselaar vanaf modeljaar 2007	ILF5CR91				
C30, S40, V50, XC70, XC90	Premium Performance/ High Performance zonder CD wisselaar vanaf modeljaar 2007	ILF5CR91+EXT2IP9				
modellen	HU series	ILF5CR91 + ILVOLVOFM	indien tuner achterin zit + EXT2IP9			

AFTERMARKET	AFTERMARKET/OEM RADIO/NAVIGATIE	ARTIKEL			
Alpine	met AI-Net CD wisselaar aansluiting	ILC1AUX + ILL3CR9/ILL3DC9 + ALPNKCA121B			
Becker	radio/navigatie Silverstone 7860 CD wisselaar	ILC1AUX + ILL3CR9/ILL3DC9 + 8PIN AUX IN			
Blaupunkt	radio/navigatie met CD wisselaar aansluiting CDC-A08, CDC-A03, IDC-A09	GW16AF8	GW33AF8	CDR2AF8	
Grundig	radio met CD wisselaar MCD36/MCD46 aansluiting	GW16FG1	GW33FG1		
Pioneer	radio/navigatie met AUX IN	ILLITEAUX			
Pioneer	radio/navigatie met IP Bus aansluiting	ILC1AUX + ILL3CR9/ILL3DC9 + PNRRB10			
VDO	radio/navigatie MS4100/4150/4200/4300/4400	GW16VD6	GW32VD6	CDR2VD6	
UNIVERSELE KITS VOOR APPLE IPOD					
Met de volgende producten is het niet mogelijk de iPod via de radio te bedienen, alleen via de iPod zelf					
ice>Link Lite met dockcable		ILL3DC9			
ice>Link Lite met cradle		ILL3CR9			
RCA/Aux kabel	te gebruiken i.c.m. ILL1DC8 of ILL1CR8	ILC1AUX			
voedings/audio kabel voor Quadlock	BMW 1/3/5, Ford, Saab	ILC1QAD			
ice>Link One	ice>Link FM met cradle waarmee tussen 7 verschillende frequenties kan worden geschwitched	ILF5CR91			
Belangrijke informatie voor ice>Link Lite					
De ice>Link Lite set wordt zonder voedingskabel geleverd, deze dient u apart te bestellen: ILC1AUX = RCA of ILC1QAD = BMW/Ford/Saab of ILC1ISOC = Smart					
Belangrijke informatie voor ice>Link One					
In sommige gevallen kan het afspelen van de iPod via de ice>Link One ruis geven, dit kan veroorzaakt worden door het auto antenne systeem (diversity) of door de sterkte van het signaal. Normaal gesproken is dit op te lossen door een andere frequentie te kiezen, helaas is dit niet in alle gevallen de oplossing en zal er enige ruis blijven bestaan.					
Met de ice>Link One is het niet mogelijk de iPod te bedienen via de knoppen van de autoradio/het stuurwiel, ook is er geen informatie op het display van de radio te zien.					
ACCESSOIRES-VERLENGKABELS					
verlengkabel iPod connectie - Gateway	OMSCHRIJVING	ARTIKEL			
	voor Gateway 1,5 mtr	EXT2IP9			
verlengkabelset voor Gateway 500	2 mtr USB - 9 pin iPod connectie verleng - AUX kabel (op schakelboxje)	EXT1GW5			
verlengkabel Gateway - radiokabel	verlengkabel voor bijv. BMW navigatie 4,5 mtr	ILCBLEXT04			